



## 1 Finitions disponibles :



GRIS



TON PIERRE



À PEINDRE

## 2 Poteaux compatibles :



Tête diamant



Tête ronde

## 3 Propriétés / avantages :

- Clôture offrant un excellent rapport qualité, prix et durabilité.
- Solide et résistante grâce à son béton armé teinté dans la masse.
- Installation rapide sans endommager le terrain.
- Nécessite peu d'entretien.
- Totalement occultante.








Grâce à leur structure, nos clôtures réduisent également les nuisances sonores ! Elles amenuiseront considérablement les bruits avoisinants.

## 4 Options possibles :

- Minéralisant
- Couvertines
- Béton fibré
- Double face
- ...


# 5 Grilles de tailles :

	CODE ARTICLE	DIMENSIONS (L x H x E)	POIDS ARTICLE	NBRE/PAL.	POIDS/PAL.	TARIFS PUBLICS HT	TARIFS PUBLICS HT (TON PIERRE)
<b>GAMME CLASSIQUE</b>							
1	DIF D195	192 x 50 x 3,3	75	24	1800		
2	DIF D192	192 x 24 x 3,3	38	24	912		
3	C192	192 X 9 X 7	28	40	1120		
4	DFA	192 X 30/50 X 3,8	80	20	1600		
5	DFC	192 X 25/30 X 3,8	42	20	840		
6	DR195	192 X 50 X 6	121	10	1210		




# 6 Les poteaux :

Poteaux moulés en béton armé à feuillure.



Tailles disponibles :



# 7

## Ordre de prix : (au mètre linéaire)




Clôture «Paddock»

entre 25 et 40 €




Plaque de soubassement  
et grillage

entre 35 et 45 €



Mur plein en béton  
(gamme classique)

entre 75 et 110 €



Mur plein en béton  
(gamme décorative)

entre 150 et 170 €



## Ce que vous devez **savoir sur les produits béton.**



### ASPECT

De légères aspérités ou rugosités peuvent apparaître sur nos produits dues au séchage du béton. Ces éléments n'altèrent en rien la solidité, la résistance et l'étanchéité du produit.



### SECTION

Certaines de nos pièces en béton nécessitent d'avoir une légère dépouille, ce qui peut expliquer que vos poteaux aient une légère forme trapézoïdale.



### RECTITUDE

Le béton peut se rétracter au séchage ce qui peut provoquer un léger défaut de rectitude (de l'ordre du millimètre) sur nos plaques. Ce décalage ne gênera en rien le montage de votre clôture.



### MICRO-FISSURES

Pendant la phase de séchage du béton, des micro-fissures peuvent apparaître et n'altèrent en rien la solidité du produit.



### COULEUR

Chaque production faisant appel à des matériaux naturels, des différences de teintes peuvent exister entre les produits.



### EFFLORESCENCE

Les remontées de sels de chaux contenus dans le ciment peuvent avoir pour conséquence l'apparition de tâches blanches sur nos produits, mais celles-ci n'altèrent en rien la qualité du produit. Pour atténuer les efflorescences, l'application d'un minéralisant coloré est conseillé ou obligatoire selon les modèles.

## POURQUOI EN BÉTON ?

LE BÉTON EST ROBUSTE, DURABLE ET INALTÉRABLE DANS LE TEMPS

LE BÉTON EST ÉCONOMIQUE ET SANS ENTRETIEN

LE BÉTON EST ÉCOLOGIQUE CAR FABRIQUÉ EN FRANCE À PARTIR DE MATÉRIAUX NATURELS ET RECYCLABLES

